



CARPORTS & PERGOLAS
EN ALUMINIUM



DESIGN & QUALITÉ

Grâce à sa nouvelle gamme d'abris 'OBLIC', OVALUX repousse encore les limites de l'esthétique de ses carports et pergolas en aluminium. Les lignes droites, taillées avec précision, des abris 'OBLIC' apportent une élégance nouvelle dans le monde des abris en aluminium.

Son design unique repose sur la mise en œuvre de ses composants. Les traverses disposées en parallèle à la façade favorisent la sensation de légèreté. Le toit en polycarbonate plein de 4 mm assure une luminosité inégalée.

OVALUX offre sur sa gamme 'OBLIC', tout comme sur sa gamme 'OVAL', une parfaite résistance aux conditions météo les plus sévères, une certification CE, une longévité maximale et une garantie de 10 ans*.

Les abris de la gamme 'OBLIC' sont tous réalisés sur mesure pour répondre parfaitement aux désirs et aux besoins des clients.

*OBLIC
UN DESIGN UNIQUE !*

** Pour le détail des garanties offertes, voir le site www.ovalux.com*











AVANTAGES DES ABRIS OVALUX



POLYCARBONATE
250 FOIS PLUS RÉSISTANT
QUE LE VERRE



MATÉRIAUX
LOCAUX, 100%
RECYCLABLES



LUMINOSITÉ
100%



SUR-MESURE
ET PERSONNALISABLE



RÉSISTANT
À LA NEIGE
(50 KG/M²)



TARIFS
AVANTAGEUX



ÉTANCHE



10 ANS
GARANTIE*


* Pour le détail des garanties offertes, voir le site www.ovalux.com



STRUCTURE & MODÈLES

La gamme 'OBLIC' se compose de deux modèles. Un modèle adossé à la façade (a) et un autre indépendant de la maison (b). Chaque modèle est conçu et fabriqué pour répondre aux besoins et aux désirs de chaque client.

L'articulation brevetée IPARLUX © (c), déjà utilisée pour la gamme 'OVAL', permet un assemblage robuste et élégant des éléments qui composent l'abri. Cette articulation permet de surcroît une évacuation optimale des eaux pluviales.

1. Solin d'étanchéité
2. Équerres murales
3. Oblic
4. Polycarbonate (4mm)
5. Traverses
6. Gouttières
7. Articulation brevetée IPARLUX ©
8. Poteau avec évacuation d'eau intégrée
9. Rosette de finition
10. Pieux de fondation galvanisés (~80 cm)









OPTIONS DE PERSONNALISATION



POLYCARBONATE
OPALIN



STORES



SYSTÈME LED
INTÉGRÉ



BRISE VENT



CHAUFFAGE
DE TERRASSE




PAROIS FIXE
SUR UN OU
PLUSIEURS COTÉS



CHOIX DE 210
TEINTES RAL*

* Liste non exhaustive











CARPORTS & PERGOLAS
EN ALUMINIUM



+32(0)61 513191

Rue des Hêtres 10, 6820 Florenville, Belgique

(usine de fabrication)

WWW.OVALUX.COM

